

Effector®

(LV)

Fungicīds

Fungicīds slimību ierobežošanai ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, upeņu, jāņogu, ērkšķoģu un avenu stādījumos.

Disperģejošas granulas

Darbīgā viela:

Reģistrācijas Nr. 0134

Sastāvā esošās kaitīgās vielas: ditianons

Briesmas

H301 Toksisks norijot.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Ļai izvairotos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P201 Pirms lietošanas saņemiet speciālu instrukciju.

P261a Izvairīties ieelpot putekļus.

P301+ P310 NORISĀNĀS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgājāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.

P305 + P351 +P338 SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi izskalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skaloj.

P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts: Lūdziet medicīn palīdzību.

P330 Izskaloj muti.

P333 + P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet medicīn palīdzību.

P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.

P391 Savākt izsīkstošo šķidrumu.

P501 Atbrīvoties no satura/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīplju un ūdenstēdu tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstīplēm un ūdenstecēm.

Emergency information telefon: +49 180 2273 112

Avarijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 112

Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizsērāzdamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C.

Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz aizsargiepakojuma

Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija

Reģistrētājs: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Dānija

Pārstāvniecība: BASF Āgro, Mārupe, Lambertu iela 33 B, tālr. 67 508 250

(EST)

TAIMEKAITSEVAHEND. FUNGITSĪD.

Kasutusvaldkond: Kārtmōve tōrķes vijļapuudeļ (luuvijļalised ja seemnevijļalised).

Eesti reg. nr.: 0175/11.02.99

Valmistamise kuupāev ja partii nr.: vaata pakendil !

Toimeaine: ditianoon 700 g/kg

Preparaadi vorm: vees disperģeeruud graanulid

Effector-it vōib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Ettevastust!

H301 Allaneelamisel mūrgine.

H317 Vōib pōhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318 Pōhjustab raskeid silmakahjustusi.

H351 Arvatavasti pōhjustab vāhktōbe.

H410 Vāga mūrgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH401 Inimese tervise ja keskkonna ohustamise vāltimiseks jārgida kasutusjuhendit.

P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.

P261 Vāltida toľmu/pihustatud aine sissehingamist.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseriivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: vōtta viivitamata ūhendust

MURĜISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlāatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.

Loputada veel kord.

P308+P313 Kokkupuute vōi kokkupuutekahtluse korral: pōōrduda arsti poole.

P333+P313 Nahaarrituse vōi lōōbe korral: pōōrduda arsti poole.

P362+P364 Vōtta seljast saastunud riivad ja pesta enne korduskasutust.

P391 Mahavoolanud toole kokku koguda.

P501 Sisu/mahuti kōrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP1 Vāltida vahendi vōi selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lāhedal mitte puhastada/Vāltida saastamist lābi lauda ja teede drenaažide).

Sisaldab ohtlikku ainet ditianoon

Tootja/pakkija: BASF SE, 67065 Ludwigshafen, Saksamaa

Loa haldaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK-2300 Kopenhagen S, Taani

Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Sauevald

EE-76491, Harjuma, Tel 372 530 30755

Valmistamise kuupāev ja partii number: vaata pakendil!

Sāilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupāevast alates

Sāilitamine: Hoida kōľma eest. Hoida temperatuuril mitte alla 0 °C ja ūle +40 °C

Informatsioon avariil korral, tootjafirma telefon: +49 180 2273112

Hādaabi telefon: 112



5 kg



BASF
We create chemistry

Pirmā palīdzība:

- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūkļā ar ziepēm 15 minūtes.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās, turot atvērtas, nekavējoties skalot tekoša ūdens strūkļā 15 minūtes.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izskalojot muti, izdzert 100 ml ūdens un nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiēt ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Informācija ārstam: Simptomātiskā ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, P2 tipa respirators ar daļiņu filtru EN 143, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai acīs.

Iepakojuma likvidēšana

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoši izskaloj ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Lietošanas instrukcija

Fungicīds slimību ierobežošanai ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, upeņu, jāņogu, ērkšķogu un avenu stādījumos.

Disperģējošas granulas
Reģistrācijas Nr. 0134

Darbīgā viela: ditiānons 700 g/kg
Reģistrācijas klase: 2.

Preparāta apraksts

Effector ir ditiānonu saturošs kontaktiedarbības fungicīds, kurš efektīvs pret ļoti daudzām sēnīšu ierosinātām slimībām augļu dārzos un ogulājos. Effector darbības ilgums ir no 7 līdz 14 dienām. Preparāts labi iedarbojas arī vēsos laika apstākļos, tādēļ piemērots arī agrajām apstrādēm pavasarī. Vislabākos rezultātus var sasniegt, lietojot Effector profilaktiski vai pēc informācijas saņemšanas par slimību ierosinātāju sporu izlidošanu sākumu.

Lietošanas ieteikumi

Lietošana	Ieteicamā darba šķidruma koncentrācija, %	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
<p>Ābeļu stādījumos Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>), zaru un stumbru iedegas, augļu rūgtā puve (<i>Gloesporium</i> spp.), rūsa (<i>Gymnosporangium juniperi - virginianae</i>), augļu parastā puve (<i>Monilinia</i> spp.), augļu koku vēzis u.c. <i>Nectria</i> sugas. Devu lietojot laikā no kraupja asku sporu izplatīšanās sākuma (apmēram lapu plaukšanas sākums) līdz pat ziedēšanas beigām (aptuveni divas apstrādes): Sekojošām profilaktiskām apstrādēm lieto devā: Paaugstināta infekcijas riska gadījumā: Intervāls starp apstrādēm 8 – 14 dienas.</p>	<p>0,05 – 0,1 0,05 – 0,075 0,075 – 0,1</p>	<p>21</p>	<p>6</p>
<p>Bumbieru stādījumos Augļu parastā puve (<i>Monilia</i> spp.) – apsmidzina pumpuru plaukšanas laikā līdz pirmās infekcijas uzliesmojuma beigām. Atkārtoti pēc 7 – 14 dienām. Rūsa (<i>Gymnosporangium sabinae</i>), alternarioze (<i>Alternaria kikichiana</i>). Apstrādā pumpuru plaukšanas laikā līdz pirmās infekcijas izplatīšanās riska beigām. Bumbieru kraupis (<i>Venturia pirina</i>). 1. un 2. smidzinājums - askusporu izlidošanas laikā un ziedēšanas beigās. Sekojošām apstrādēm pret kraupi lieto devā: Intervāls starp apstrādēm 7 – 14 dienas.</p>	<p>0,1 0,075 – 0,1 0,075 – 0,1 0,05 – 0,075</p>	<p>21</p>	<p>6</p>
<p>Ķiršu stādījumos Augļu parastā puve (<i>Monilinia</i> spp.) Smidzināt ziedēšanas sākumā, tūlīt pēc ziedēšanas un 4 nedēļas pirms ražas novākšanas. Ķiršu lapbire (<i>Coccomyces hiemalis</i>= <i>Blumeriella jaapii</i>). Apsmidzināt pirms ziedēšanas, ziedēšanas beigās un tūlīt pēc ražas novākšanas. Intervāls starp apstrādēm 14 dienas. Ķiršu kraupis (<i>Venturia cerasi</i>). Apsmidzināt pumpuriem plaukst un atkārtoti pēc 14 dienām. Kaulenoku sausplankumainība (<i>Clasterosporium carpophilum</i>). Apstrādā rudenī pēc ražas novākšanas un pavasarī ziedēšanai sākoties.</p>	<p>0,075 – 0,1 0,05 – 0,075 0,05 – 0,075 0,05 – 0,075</p>	<p>28</p>	<p>6</p>
<p>Plūmju stādījumos Plūmju rūsa (<i>Tranzschelia pruni - spinosae</i>) Apsmidzināt, sākoties augļaimetņu biršanai, atkārtoti pēc 1 mēneša, bet ne vēlāk kā 4 nedēļas pirms ražas novākšanas. Intervāls starp apstrādēm 1 mēnesis.</p>	<p>0,075 – 0,1</p>	<p>28</p>	<p>3</p>

Lietošana	Ieteicamā darba šķidruma koncentrācija, %	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Upēņu, jāņogu un ērkšķogu stādījumos Lapu plankumainības (Drepanopeziza ribis) u.c., rūsa (Cronartrium ribicola). Apsmidzina parādīties pirmajām pazīmēm, pirms ziedēšanas un pēc ražas novākšanas.	0,05 – 0,075	28	3
Aveņu stādījumos Aveņu mizas plaisāšana (Didymella applanata), dzinumņu iedeģas (Sphaceloma necator). Apsmidzina parādīties slimības pirmajām pazīmēm, pirms ziedēšanas un pēc ražas novākšanas.	0,075 – 0,1		2

Darba šķidruma koncentrācijas atbilstība

0,05% = 5 gramu Effector uz 10 litriem ūdens

0,1 % = 10 gramu Effector uz 10 litriem ūdens

Darba šķidruma sagatavošana

Iepildīt smidzinātāja tvertnē ½ no vajadzīgā ūdens daudzuma, pievienot Effector, tad pievienot pārējo ūdeni un ieslēgt maisītāju.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)

Nelietot maisījumos ar koloidālo sēru un sārmainām vielām (kaļķis, sērkaļķis, Bordo šķidrums) vai eļļām!

Darba šķidruma patēriņš

Ābelēm, bumbierēm, ķiršiem, plūmēm – 500 l/ha uz 1 metru vainaga augstuma.

Ogulājumiem – 500 l/ha.

Vides aizsardzības prasības

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot "Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā" ietvertu likumu prasības un rekomendācijas. Preparāta izlišanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C.

Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Juridiskā atbildība

Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību un preparāta kvalitāti. Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai vai reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu organismu parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas preparāta iedarbībā, vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī par zaudējumiem, kas var rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā preparāta ražotāji un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.



Keskonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Esmaabi: Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. **Nahaga kokkupuutel:** Võta seljast määrdunud riided. Pese nahapinda rohke vee ja seebiga. **Silma sattumisel:** loputa kiiresti rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul (silmalaud avatud). Konsulteerida silmaarstiga. **Toote sissehingamisel:** minge värskesse õhu kätte. Sümptomite püsimisel pöörduge arsti poole. **Toote allaneelamisel:** Kui on alla neelatud suur kogus kontsentrati, pöörduge arsti poole. **Märkus:** Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.

Pakendi purunemisel: välja voolanud preparaati mitte kasutada, vaid koguda suletavasse anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Pakendi kahjutustamine ja puhastamine: Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühendamist loputage pakend puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakend muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Säilitamine. Hoida kuivas ja jahedas kohas, eraldi loomasöödad ja toiduainetest. Kinnises originaalpakendis ja õigetes tingimustes säilib preparaat vähemalt 3 aastat alates valmistamise kuupäevast.

Ettevaatusabinõud: kasutada kaitseriietust, -kindaid ja -prille. Vältida kontakti naha ja silmadega. Pärast töölopetamist pesta käed ja nägu.

Kulunorm ja kasutamise õpetus

Kärntöbi.

Kulunorm: 0,5 kg/ha

10 g pakk 20 l vee kohta, pritsitakse esimeste haigustunnuste ilmnenemist kuni teise õitsemisjärgse pritsimiseni. Pritsimiste intervall 8 – 14 päeva, kuni 3 pritsimiskorda, olenevalt ilmastikutingimustest ja haiguste levikust. Pritsimislahuse kulu: ühe kandeealise viljapuu kohta 5 – 7 l pritsimislahust. 10 g pakendist piisab 3 – 4 kandeealise viljapuu pritsimiseks.

Ooteaeg: 21 päeva

Tööoode: 7 päeva

Pritsimislahuse valmistamine ja segatavus teiste preparaatidega

Täida prits ½ ulatuses veega ja lisa pidevalt segades vajalik kogus Effectorit. Seejärel lisa ülejäänud vajaminev vesi ja sega hoolikalt. Effectorit võib kasutada paagisegus koos orgaaniliste insektitsiidide ja fungitsiididega, mille kasutamise aeg langeb kokku Effectori kasutamise ajaga. Mitte segada vees lahustuva väävliga ja aluseliste ühenditega, nagu lubi, väävellubi, bordoovedelik ja õlid.

Tähelepanu.

Firma BASF taimekaitsevahendid valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ja toimeainete õige sisalduse. Kasutusjuhend ning soovitusel on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, kultuuride resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

Effector®

(LV)

Fungicīds

Fungicīds slimību ierobežošanai ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, upeņu, jāņogu, ērkšķoģu un avenu stādījumos.

Disperģejošas granulas

Darbīgā viela:

Reģistrācijas Nr. 0134

Sastāvā esošās kaitīgās vielas: ditianons

ditianons 700 g/kg

Reģistrācijas klase: 2.

Briesmas

H301 Toksisks norijot.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Ļai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi,

ievērojiet lietošanas pamācību.

P201 Pirms lietošanas saņemiet speciālu instrukciju.

P261a Izvairīties ieelpot putekļus.

P301+ P310 NORISĀNĀS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgājāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.

P305 + P351 +P338 SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi izskalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir

ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts: Lūdziet medicīnu palīdzību.

P330 Izskalojiet muti.

P333 + P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet medicīnu palīdzību.

P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.

P391 Savākt izslakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvoties no satura/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas

tehniku ūdenstilpju un ūdenstēču tuvumā. Izsgārgāties no piesārņošanas caur

drenažu no pagalmiem un ceļiem.

SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un

ūdenstecēm.

Emergency information telefon: +49 180 2273 112

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 112

Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizsērādžamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C.

Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Partijas Nr. un izgatavošanas datums atrodami uz aizsargiepakojuma

Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija

Reģistrētājs: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Dānija

Pārstāvniecība: BASF Āgro, Mārupe, Lambertu iela 33 B, tālr. 67 508 250

(EST)

TAIMEKAITSEVAHEND. FUNGITSĪD.

Kasutusvaldkond: Kārtmōve tōrķes vijļapuudeļ (luuvijļalised ja seemnevijļalised).

Eesti reg. nr.: 0175/11.02.99

Valmistamise kuupāev ja partii nr.: vaata pakendil !

Toimeaine: ditianoon 700 g/kg

Preparaadi vorm: vees disperģeeruud graanulid

Effector-it vōib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Ettevastust!

H301 Allaneelamisel mūrgine.

H317 Vōib pōhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318 Pōhjustab raskeid silmakahjustusi.

H351 Arvatavasti pōhjustab vāhktōbe.

H410 Vāga mūrgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH401 Inimese tervise ja keskkonna ohustamise vāltimiseks jārgida kasutusjuhendit.

P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.

P261 Vāltida tolm/pihustatud aine sissehingamist.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: vōtta viivitamata ūhendust

MURĜISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult

veega. Eemaldada kontaktlātsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.

Loputada veel kord.

P308+P313 Kokkupuute vōi kokkupuutekahtluse korral: pōõrduda arsti poole.

P333+P313 Nahaarrituse vōi lōõbe korral: pōõrduda arsti poole.

P362+P364 Vōtta seljast saastunud rōivad ja pesta enne korduskasutust.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501 Sisu/mahuti kōrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP1 Vāltida vahendi vōi selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte

puhastada/Vāltida saastamist lābi lauda ja teede drenaazide).

Sisaldab ohtlikku ainet ditianoon

Tootja/pakkija: BASF SE, 67065 Ludwigshafen, Saksamaa

Loa haldaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK-2300 Kopenhagen S, Taani

Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Sauevald

EE-76491, Harjuma, Tel 372 530 30755


Valmistamise kuupāev ja partii number: vaata pakendil!

Sāilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupāevast alates

Sāilitamine: Hoida kōlma eest. Hoida temperatuuril mitte alla 0 °C ja üle +40 °C

Informatsioon avariil korral, tootjafirma telefon: +49 180 2273112

Hādaabi telefon: 112



5 kg



BASF
We create chemistry