

# LEANDER®



LV - FUNGICĪDS

**Darbīgā viela:**  
fenpropidīns 750 g/L (80.6 % w/w)  
**Preparatīvā forma:**  
emulsijas koncentrāts  
**Reģistrācijas Nr.:** 0397  
**Reģistrācijas klase:** 2.  
**Partijas Nr. un izgatavošanas datums:**  
skatīt uz iepakojuma  
**Derīguma termiņš:** 2 gadi no  
izgatavošanas datuma, glabājot  
neatvērtā oriģinālā iepakojumā



LT - FUNGICIDAS

**Veikloji medžiaga:**  
fenpropidīns 750 g/L (80.6% w/w)  
**Produkto forma:**  
koncentruota emulsija  
**Registrācijas numeris:** 0415F/11  
**Partijos numeris ir pagaminimo data:**  
žiūrėti ant pakuotės  
**Galiojimo laikas:** 2 metai



EE - FUNGITSIID

**Toimeaine:**  
fenpropidīn 750 g/L (80.6 % w/w)  
**Preparatiivne vorm:**  
emulsioonikonsentraat  
**Eesti reg. nr.:** 0461/09.05.12  
**Partii nr. ja valmistamise kuupäev:**  
vaata pakendilt  
**Säilivusaeg:** 2 aastat

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese/  
Registrācijas savinīkas/Registreerimise haldaja:**  
ADAMA Registrations B.V.  
P.O. Box 355  
NL-3830 AK Leusden,  
Niederlande / Nyderlandai / Madalmaad  
Tel: +31 33 4453160  
www.adama.com

**Pārstāvniecība Latvijā: Atstovas Lietuvoje:**  
Tāl. +371 2944 62 85 Tel.: 85 2108622

**Ražotājs, tā adrese/ Gamintojas/  
Tootja/pakkija:**  
ADAMA Makhteshim Ltd.  
P. O. Box 60, Ind. Zone  
84110 Be'er Sheva  
Izraēla / Izraelis / Ilisrael

**BRIESMAS  
PAVOJINGA  
ETTEVAATUST**



**UN 3082**

Skatēt informācijai  
Nuskaityti QR kodą  
QR-koodi lugemine



ANELEBALSIT/03/A  
97101388B/201711

5 L e

© ADAMA Irvita N.V.

# LEANDER®



## Latvija

**LEANDER®** – sistēmas iedarbības fungicīds silmību ierobežošanai ziemās kviešos, vasaras kviešos, ziemās miežos, vasaras miežos, rudzū, tritikāles sējumos.

**H302** Kaitīgs, ja norij • **H312** Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu • **H318** Izraisa nopietnus acu bojājumus • **H332** Kaitīgs, ieelpojot • **H335** Var izraisīt elpceļu kairinājumu • **H410** Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • **EUH066** Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu • **EUH208** Satur fenpropidīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • **P261** Izvairīties ieelpot gāzi/izgarojumus/smidzinājumu • **P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus • **P301 + P312** **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** sazināties ar SAINĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slihta pašsajūta • **P304 + P340** IELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot • **P305 + P351 + P338** SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skatot • **P501** Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Neitrēt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem. **Avārijas gadījumā zīnot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis –112.**

**UZGLABĀŠANA** – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešu saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.



8 718077 004464 >

## Lietuva

**LEANDER®** – piperidīnu klasēs morfolinu grupēs sistēmiskais fungicīds, skirtas ziemiņai ir vasariņū kviečīū bei ziemiņū ir vasariņū miečīū, ziemiņū ir vasariņū kvietriņū apsaugai nuo grybinių ligų.

Kenksmingas prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus • Smarkiai pažeidžia akis • Gali dirginti kvėpavimo takus • Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus • Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą • Sudėtyje yra fenpropidino. Gali sukelti alerginę reakciją • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijas nurodymus • Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio • Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemonės • **PATEKUS Į AKIS:** kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akių • **Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją** • **Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją** • **Surinkti ištekėjusią medžiagą** • **Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus** • **Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar juo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinio/vengti taršos per drenąž iš sėdybų ar nuo kelių)** • **Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir 1 metro iki melioracijos griovio.** Jei žemės paviršinis nuolaidis iki paviršinio vandens telkinio yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Apinuodijimo atveju kreiptis į Apinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 236022 arba 8 6857 338

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSIKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJA!**

**SANDĖLIAVIAMAS** – Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio ir drėgmės nuo 0°C iki +35°C temperatūroje. Produktą laikykite originalioje pakuotėje. Pakuotę laikykite uždarą, kai produktas nenaudojamas.

## Esti

**LEANDER®** - morfolinide rūhma kuuluv süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tali- ja svinisul, tali- ja svidioral, tali- ja sviditritikale, rukkil ja kaeral. Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

**NB!** Sisaldab fenpropidini. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. **Leander® ei tohi kasutada lähemal kui 10 m veekogudest!**

**H302** Allaneelamisel kahjulik • **H312** Nahale sattumisel kahjulik • **H318** Põhjustab raskeid silmakahjustusi • **H332** Sissehingamisel kahjulik • **H335** Võib põhjustada hingamisteede ärritust • **H410** Väga mürgine veerogamidele, pikaajaline toime • **EUH066** Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist • **EUH208** Sisaldab fenpropidini, 2-ethylhexyl lactate and Rosin gum. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni • **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit • **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas • **P261** Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist • **P270** Toote käitlemise ajal mitte süü, juua ega suitsetada • **P280** Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastus/kaitseprille/kaitsemaski • **P302+P352** NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga • **P304+P340** SISEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata • **P305+P351+P338** SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitte minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui need on kerge eemaldada. Loputada veie kord • **P510** Vätta viivimatama ühendust MÜRGISTUSTITABEKESKUSE või arstiga • **P391** Mahavoolanud toode koka koguaga • **P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide) • **SPe3** Veerogamidele kaitsmisesks peab pinnaveekogude äärde jätma pritsimata puhvervööndi 10 m.

**SÄILITAMINE** – Hoida kaitsuna otsese päikesevalguse, kuumuse ja niiskuse eest temperatuuril 0°C to +35°C. Hoida toodet originaalpakendis. Kui toodet ei kasutata, hoida pakend sulatuna.

AN/ELE/BAL/SI/03/B  
97101588D/2017/1

# LEANDER®

## Latvija

**LEANDER®** – sistēmas iedarbības funkcids silmibu ierobežošanai ziemas kviešos, vasaras kviešos, ziemas miežos, vasaras miežos, rudzu, tritikāles sējumos.

**H302** Kaitīgs, ja norij • **H312** Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu • **H318** Izraisa nopietnus acu bojājumus • **H332** Kaitīgs, ieelpojot • **H335** Var izraisīt elpceļu kairinājumu • **H410** Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • **EUH066** Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt šīs sprēgāšanu • **EUH208** Satur fenpropidīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • **P261** Izvairīties ieelpot gāzi/izgarojumus/smīdinājumu • **P280** Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus

• **P301 + P312**  
**NORISĀNAS GADĪJUMĀ:** sazināties ar SAINDĒSANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slihta pašojāta • **P304 + P340** IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt mierā stāvoklī, lai būtu ērti elpot • **P305 + P351 + P338** SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot • **P501** Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Neīstīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpnju un ūdenestēcē tuvumā. Izsgāzāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • **SPe3** Lai aizsgāzātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenestēcēm.  
**Avārijas gadījumā zīnot ūdenszārāsības un glābšanas dienestam, tālrunis –112.**

**UZGLĀBĀŠANA** – Uzglābāt oriģinālā iepakojumā, neatvērta veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglābāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un līparības. Pasargāt no tiešu saules staru iedarbības. Uzglābāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.



## Lietuva

**LEANDER®** – piperidīnu klasēs morfolīnu grupēs sistēmiskās funkcids, skirtas ziemiņui ir vasariņui kviečiui bei ziemiņui ir vasariņui miežiui, ziemiņui ir vasariņui kvietriugiu apsaugai nuo grybiniui liqu.

Kenksmingas prarijus, susilietus su oda arba kvėpavimui • Smarkiai pažeidžia akis • Gali dirginti kvėpavimo takus • Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus • Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skiliniųmą • Sudėtyje yra fenpropidino. Gali sukelti alerginę reakciją • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nuostatas • Stengtis neįkvėpti rūkto/garų/aerozolio • Mūvėti apsaugines priekšines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akis (veido) apsaugos priemones • **PATEKUS Į AKIS:** kelias minutes atsigalgi plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lėšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis • **Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją • Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją •** Surinkiti ištekėjusią medžiagą • Talpyklą šlinitai pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus • Nužersti vandens augalų apsaugos produktą ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginių šlita paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenąžį iš sodybų ar nuo kelių) • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršius nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiameciais augalais.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78**

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

**SANDĒLIAVIMAS** – Saugoti nuo tiesioginiui saulės spinduliui, karščiui ir drėgmės nuo 0°C iki +35°C temperatūroje. Produktą laikykite oriģinolioje pakuoėje. Pakuotę laikykite uždarytą, kai produktas nenaudojamas.

atidaryti čia  
atveriet šeit  
avada siit



## Eesti

**LEANDER®** – morfoliinde rühma kuuluv süsteemne fungitsiid seenehaiguste tõrjeks tali- ja süniviniil, tali- ja süviadrall, tali- ja süviritrikale, rukkii ja kaeral.

Toodet võib otsa ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isinult.

**NB!** Sisaldab fenpropidiiini. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.  
**Leander® ei tohi kasutada lähemal kui 10 m veekogudest!**

**H302** Allaneelamisel kahjulik • **H312** Nahale sattumisel kahjulik • **H318** Põhjused raskeid silmakahjustusi • **H332** Sissehingamisel kahjulik • **H335** Võib põhjustada hingamisteede ärritust • **H410** Väga mürgine veerogamsidele, pikaajaline toime • **EUH066** Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist • **EUH208** Sisaldab fenpropidini, 2-ethylhexyl lactate and Rosin gum. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni • **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit • **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas • **P261** Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist • **P270** Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada • **P280** Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsekaskeid • **P302+P352** NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega • **P304+P340** SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse pukekandisesse, mis võimaldab kergesti hingata • **P305+P351+P338** SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord • **P310** Vältida viivitamatult ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga • **P391** Mahavoolanud toode kogu kogu • **P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmee pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide) • **SPe3** Veerogamsidele kaitseks peab pinnaveekogude äärde jätma pritsimata puhvervööndi 10 m.

**SÄILITAMINE** – Hoida kaitstuna otsese päikesevalguse, kuumuse ja niiskuse eest temperatuuril 0°C to +35°C. Hoida toodet oriģinoolpakendis. Kui toodet ei kasutata, hoida pakend suletuna.

LATVIA

LIETUVA

EESTI

ANEBE/BALSIT/03/03B  
97101588D/201711

## PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

**Saīndēšanās informācijas centra tālruna numurs – 67042473.**

## DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Novērst tiešu kontaktu ar produktu.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Rūpīgi notīrīt/nomazgāt visus individuālos aizsardzības līdzekļus.

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Leander® ir sistēmas iedarbības fungicīds, kas satur darbīgo vielu fenpropidīnu.

Fenpropidīns ir morfolīnu grupas darbīgā viela, kam ir sevišķi laba ārstējoša un aizsargājoša iedarbība pret graudzāļu miltrasu (*Blumeria graminis*). Fenpropidīns daudzpusīgi iedarbojas uz miltrasas sēnes šūnu bioķīmiskajiem procesiem. Lietojot fenpropidīnu tvertnes maisījumos ar fungicīdiem, kam ir atšķirīga iedarbība uz miltrasu, fenpropidīns samazina rezistences veidošanās risku. Fenpropidīns ir efektīvs arī pret rūsām (*Puccinia spp.*), daļēji – pret lapu pelēkplankumainību (*Septoria tritici*) un kviešu lapu dzeltenplankumainību (*Pyrenophora tritici-repentis*).

Fenpropidīns tiek absorbēts auga zaļajās daļās un sistēmiski izplatās augā. Fenpropidīns iekļūst augā ļoti ātri, ir efektīvs arī zemā gaisa temperatūrā (+5°C).

Atkarībā no laika apstākļiem un lietotās devas Leander® nodrošina graudaugu sējumu aizsardzību pret slimībām 3-4 nedēļas.

## LIETOŠANAS NOSACĪJUMI UN DEVAS

Leander® lieto slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, rudzu, tritikāles sējumos.

Fungicīdu lieto graudaugu sējumos no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30-59), parādoties pirmajām slimību pazīmēm.

Aizsargājoša apstrāde ieteicama ieņēmīgu šķirņu sējumos.

Apstrādājamais kultūraugs	Kaitīgais organisms	Deva, L/ha
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāju miltrasa ( <i>Blumeria graminis</i> ), brūnā rūsa ( <i>Puccinia recondita</i> ), dzeltenā rūsa ( <i>Puccinia striiformis</i> )	0,5
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāju miltrasa ( <i>Blumeria graminis</i> ), pundurrūsa ( <i>Puccinia hordei</i> ), dzeltenā rūsa ( <i>Puccinia striiformis</i> )	0,5
Tritikāle	Graudzāju miltrasa ( <i>Blumeria graminis</i> ), brūnā rūsa ( <i>Puccinia recondita</i> ), dzeltenā rūsa ( <i>Puccinia striiformis</i> )	0,5
Rudzi	Graudzāju miltrasa ( <i>Blumeria graminis</i> ), brūnā rūsa ( <i>Puccinia recondita</i> )	0,5

**Maksimālais apstrāžu skaits sezonā visām kultūrām:** 2 reizes.

Minimālais intervāls starp apstrādēm – vismaz 14 dienas.

**Nogaidīšanas laiks:** pēdējā apstrāde veicama ne vēlāk, kā 42 dienas pirms ražas novākšanas.

**Ieteicamais darba šķidruma patēriņš:** 100-300 L/ha. Sabiezinātos sējumos ieteicams lietot lielāko darba šķidruma daudzumu – 300 L/ha.

Lietus 1-2 stundu laikā pēc smidzināšanas fungicīda efektivitāti neietekmē.

## REZISTENCES RISKA IEROBEŽOŠANA

Dažiem fungicīdiem pastāv iespēja izveidoties rezistentai kaitīgā organisma populācijai. Rezistences veidošanās atkarīga gan no kaitīgā organisma, gan no fungicīda ķīmiskās grupas, gan arī no fungicīda lietošanas. Lai izvairītos no preparāta efektivitātes samazināšanās un rezistentu kaitīgā organisma populāciju veidošanās, jāievēro sekojošas ražotāja rekomendācijas.

Leander® satur darbīgo vielu fenpropidīnu, kas pieder morfolīnu grupai. Fenpropidīns kavē sterolu biosintēzi membrānās, un saskaņā ar FRAC izveidoto sarakstu tā iedarbības vietas kods ir G2 un FRAC kods 5.

Nelietot Leander® atkārtoti sezonā vienam un tam pašam kultūraugam viena un tā paša augsta riska patogēna ierobežošanai, piemēram, graudzāju miltrasai.

Lai izvairītos no efektivitātes samazināšanās, noteikti jāievēro ražotāju rekomendētās preparāta devas.

Tvertnes maisījumu veidošana un smidzināšana kopā ar fungicīdiem, kuri pieder citai ķīmisko vielu grupai, piemēram, demetilācijas inhibitoriem (DMI), pasargās no rezistentu slimības ierosinātāju populāciju veidošanās. Veidojot tvertnes maisījumus ar citiem preparātiem, ievērot ražotāja rekomendētās devas.

Dalīto un samazināto devu programma, t.i., lietojot devas zemākas, kā ražotājs ieteicis un vēl atkārtoti, arī veicina rezistentu jeb mazāk jutīgu kaitīgā organisma populāciju veidošanos un attīstību.

## DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārlicinātās, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā. Pirms lietošanas Leander® kanna labi jāsakrata. Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Leander® daudzumu tieši tvertnē. Pievieno pārpalikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

## SMIDZINĀTĀJU UN CITA APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA

Smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšojiet smidzinātāja tvertni un izmazgājiet ar tīru ūdeni. Izskalojiet konteineru, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm.
- Piepildiet tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šļūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Noņemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.

## TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

## VIDES AIZSARDŽĪBA

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas.

## UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešu saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

## DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

## JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs.

SPECIMEN

## VEIKIMO BŪDAS

Leander® yra sisteminis fungicidas, kurio veiklioji medžiaga yra fenpropidinas. Fenpropidinas – piperidinių klasės morfolinų grupės fungicidas, pasižymintis ypatingai geru apsauginiu ir gydomuoju veikimu prieš miltligę. Fenpopidinas veikia daugelį biocheminių procesų, todėl miltligė neįgijo atsparumo šiam fungicidui. Leander® rekomenduojamas naudoti kartu su kitais fungicidais, kad miltligės sukėlėjas neįgytų atsparumo. Jis taip pat veiksmingas prieš rūdį, rinchosporiozę.

Į augalus fenpropidinas patenka per žaliąsias jo dalis ir yra sistemaiškai išnešiojamas, tokiu būdu apsaugomas ir nenupurkštos bei naujai užaugusios augalo dalys. Fenpropidinas greitai įsivainamas, veikia prie žemų temperatūrų (+5 °C).

Prisklausomai nuo normos ir oro sąlygų Leander® javus saugo 3-4 savaites.

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Leander® naudojamas nuo bambklėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30-59), pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Ligoms jautrias veisles rekomenduojama purkšti profilaktiškai.

Augalai	Ligos	Norma, L/ha
Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė <i>Blumeria graminis</i> Rudosios rūdys <i>Puccinia recondita</i> Geltonosios rūdys <i>Puccinia striiformis</i>	0,5
Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė <i>Blumeria graminis</i> Smulkiosios rūdys <i>Puccinia hordei</i> Geltonosios rūdys <i>Puccinia striiformis</i> Rinchosporiozė <i>Rhynchosporium secalis</i>	0,5
Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė <i>Blumeria graminis</i> Geltonosios rūdys <i>Puccinia striiformis</i>	0,5

**Didžiausias purškimų skaičius – 1**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 42 dienos**

**Vandens kiekis – 200 - 400 L/ha.** Didesnis vandens kiekis naudojamas tankiame pasėlyje.

Lietus praėjus 1 val. po purškimo neturi įtakos fungicido efektyvumui.

## NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.



## MAIŠYMAS

Leander® rekomenduojama maišyti su kitais fungicidais siekiant pagerinti poveikį miltligei bei sumažinti kitų fungicidų atsparumo miltligei rizikos atsiradimą.

Daugiau informacijos apie maišymą ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.

## ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Yra tikimybė, kad gali atsirasti patogeninių grybų rasės, atsparios fungicidų veikliams medžiagoms, todėl susiklosčius nepalankioms sąlygoms gali sumažėti produktų efektyvumas. Leander® veiklioji medžiaga fenpropidinas – piperidinių klasės morfolinų grupės junginys. Pagal veikimo pobūdį ji priskiriama aminams. FRAC kodas – G2. Atsparumo išsivystymo rizika aminams vertinama kaip vidutinė, todėl turi būti taikomos atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonės. Leander® būtina naudoti pagal rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje.

## PURKŠTUVO VALYMAS

Baigus darbą, nedelsiant išplaukite purkštuvą ir kitus purškimo įrengimus vandeniu.

## SAUGOS PRIEMONĖS

**Dirbant su neskiestu produktu** ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančių standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): neopreno, nitrilo ( $\geq 0,4$  mm), butilo ( $\geq 0,7$  mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti garų, aerozolių naudoti kvėpavimo organų apsaugos priemonės: puskaukes su keičiamais filtrais A2-P2 (atitinkančias standartą EN 14387) arba filtruojamąsias puskaukes apsaugai nuo dujų ir dalelių FFA2P2 (atitinkančias standartą EN 405).

**Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais** būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančių standartus LST EN 340 ir LST EN 14605), avėti sandarią avalynę bei mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

**Darbuotojams** eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Einant į javų apdorotus plotus rekomenduojama mėvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

**Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susipute paviršiumi, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

## PIRMOJI PAGALBA

**[kvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10–20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 mL) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

## TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išsarovės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotės skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švari vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuo metu skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.

Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).

## SANDĖLIAVIMAS

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio ir drėgmės nuo 0°C iki +35°C temperatūroje. Produktą laikykite originalioje pakuotėje. Pakuotę laikykite uždarytą, kai produktas nenaudojamas.

## PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

Nenaudokite stiprios vandens srovės. Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: anglies dioksidas, alkoholiui atsparios putos, sausas chemikalas, vandens purkštuvai. Gaisro metu gali išsiskirti kenksmingi garai (anglies oksidai, azoto oksidai, vandenilio chloridai, vandenilio fluoridai). Dėvėti kvėpavimo takų apsaugą, avėti guminius batus ir mūvėti virtas gumines pirštines.

## PASTABA

Gamintojas garantuoja už preparato kokybę, jei jis gautas originaliame įpakavime, tačiau jis neatsako už pasekmes jei preparatas netinkamai saugomas ar naudojamas.

SPECIMEN

## TOIMEMECHANISM

Leander® on süsteemne fungitsiid, mis sisaldab toimeainena fenpropidiini.

Fenpropidiin kuulub morfoliinide rühma, mida iseloomustab iseäranis hea kaitsev ja raviv toime jahukaste vastu. Fenpropidiin on mitmetoimeline fungitsiid jahukaste tõrjeks, millele on omane väga madal oht resistentsuse tekkeks. Leander®i kasutamisel paagisegus erineva toimemechanismiga fungitsiididega, aitab fenpropidiin vähendada jahukastel nende fungitsiidide vastu resistentsuse väljakujunemise ohtu.

Toode on samuti efektiivne roostete, äärislaiksuse ning osaliselt kõrreliste võrklaiksuse ja helelaiksuse vastu lehtedel. Fenpropidiin imendub taimede roheliste osade kaudu ning levib süsteemselt kogu taimes. Seega on ka taime kasvavad osad kaitstud. Fenpropidiin imendub kiiresti ja on aktiivne ka madalatel temperatuuridel (+5°C).

Sõltuvalt ilmastikutingimustest ja toote kulunormidest annab ta taimedele kaitse 3-4 nädalaks.

## KASUTAMINE

Leander® soovitatakse kasutada teise kõrresõlme moodustumisest kuni loomise keskpaigani (BBCH 32-55), esimeste haigussümptomite ilmnemisel. Haigusõrnade sortide puhul on soovitatav ennetav pritsimine.

Kultuurtaimed	Haigused	Kulunor, L/ha
Tali- ja suvinisu	<i>Blumeria graminis</i>	0,25-0,75
	<i>Puccinia recondita</i> <i>Puccinia striiformis</i>	0,75
Tali- ja suvioder	<i>Blumeria graminis</i>	0,25-0,75
	<i>Puccinia hordei</i> <i>Puccinia striiformis</i> <i>Rhynchosporium secalis</i>	0,75
Tali- ja suvitritikale	<i>Blumeria graminis</i>	0,25-0,75
	<i>Puccinia recondita</i> <i>Puccinia striiformis</i> <i>Rhynchosporium secalis</i>	0,75
Talurukis	<i>Blumeria graminis</i>	0,25-0,75
	<i>Puccinia recondita</i> <i>Rhynchosporium secalis</i>	0,75
Kaer	<i>Blumeria graminis</i>	0,25-0,75
	<i>Puccinia coronata</i>	0,75

**Maksimaalne kasutuskordade arv:** 2

**Intervall kasutuskordade vahel:** vähemalt 14 päeva

**Koristuseelne ooteaeg pritsimise järel:** 42 päeva

**Veekogus:** 100 kuni 300 L/ha. Suuremad veekogused on soovitatavad tiheda taimiku korral.

Vihm 1-2 tundi pärast pritsimist fungitsiidi efektiivsus enam ei mõjuta.

## SEGAMINE

Leander® soovitakse lisada teistele fungitsiididele, et parandada nende efektiivsus jahukaste vastu ja vähendada resistentsuse kujunemise ohtu. 0.25-0.5 L/ha Leander® on piisav kulunorm jahukaste vastu juhul, kui kasutada seda paagisegus teiste fungitsiididega. Täiendava informatsiooni saamiseks toodete segamise kohta palun vaadake tootja kodulehekülge või võtke ühendust tootja esindajaga.

## SÄILITAMINE

Hoida kaitstuna otsese päikesevalguse, kuumuse ja niiskuse eest temperatuuril 0°C to +35°C.

Hoida toodet originaalpakendis.

Kui toodet ei kasutata, hoida pakend suletuna.

## PAKENDITE KAHJUTUSTAMINE

Tühjaks saanud taara loputada vähemalt kolm korda puhta veega. Loputusvesi valada valmistatava töölahuse hulka. Tühi taara viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Taara korduvkasutamine on keelatud.

Taimekaitsevahendi jäägid tuleb kahjutustada ohtlike jäätmetena.

## TULEOHUTUS

Mitte kasutada tugevat veejuga. Sobivad kustutusvahendid: süsinikdioksiid, alkoholikindel vaht, kuivkemikaal, veejuga. Tules võib eralduda kahjulikke aine (süsinikoksiidid, lämmastikoksiidid, vesinikloriid, vesinikfluoriid). Kanda hingamisteede kaitsevahendeid, kummisaapaid ja kummikindaid.

## ESMAABI

Sissehingamisel tingitud õnnetuse puhul viia kannatanu värske õhu kätte.

Tugevema halva enesetunde puhul pöörduda arsti poole.

Nahale sattumisel võtta seljast saastunud riietus ja pesta tootega kokkupuutunud nahapiirkonda sooja vee ja seebiga. Pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel loputada silmi koheselt rohke veega. Kui kannate kontaktläätsi, võtke need ära. Kaitske kahjustamata silma. Pöörduge arsti poole.

Allaneelamisel loputada suud veega. Anda juua vett. Pöörduge arsti poole.

Mitte kunagi ärge andke juua teadvusetule või krampides kannatanule.

## MÄRKUS

Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kui see soetatud avamata originaalpakendis, kuid ei vastuta valest säilitamisest või väärkasutusest tingitud tagajärgede eest.

# LEANDER®



**Darbīgā viela:**  
fenpropidīns 750 g/L (80.6 % w/w)  
**Preparatīvā forma:**  
emulsijas koncentrāts  
**Reģistrācijas Nr.:** 0397  
**Reģistrācijas klase:** 2.  
**Partijas Nr. un izgatavošanas datums:**  
skatīt uz iepakojuma  
**Derīguma termiņš:** 2 gadi no  
izgatavošanas datuma, glabājot  
neatvērtā oriģinālā iepakojumā



**Veikloji medžiaga:**  
fenpropidinas 750 g/L (80.6% w/w)  
**Produkto forma:**  
koncentruota emulsija  
**Reģistrācijas numeris:** 0415F/11  
**Partijos numeris ir pagaminimo data:**  
žiūrėti ant pakuotės  
**Galiojimo laikas:** 2 metai



**Toimeaine:**  
fenpropidiiin 750 g/L (80.6 % w/w)  
**Preparatiivne vorm:**  
emulsioonikontsentraat  
**Eesti reg. nr.:** 0461/09.05.12  
**Partii nr. ja valmistamise kuupäev:**  
vaata pakendilt  
**Säilivusaeg:** 2 aastat

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese /  
Registrācijas savininkas / Registreerimise haldaja:**  
ADAMA Registrations B.V.  
P.O. Box 355  
NL-3830 AK Leusden,  
Nīderlande / Nyderlandai / Madalmaad  
Tel: +31 33 4453160  
www.adama.com


**Pārstāvniecība Latvijā:**      **Atstovas Lietuvoje:**  
Tālr. +371 2944 62 85              Tel.: 85 2108622

**Ražotājs, tā adrese / Gamintojas /  
Tootja / pakkija:**  
ADAMA Makhteshim Ltd.  
P. O. Box 60, Ind. Zone  
84110 Be'er Sheva  
Izraēla / Izraelis / Ilisrael

BRIESMAS  
PAVOJINGA  
ETTEVAATUST



UN 3082



ADAMA

4 x 5 L

© ADAMA Irvita N.V.

ANELEBALSLT/03/C1  
971015885/201711

LEANDER®

# LEANDER®



LV – FUNGICĪDS  
LT – FUNGICIDAS  
EE – FUNGITSIID

Skanēt informācijai  
Nuskaityti QR kodā  
QR-koodi lugemine



4 x 5 L

## Latvija

LEANDER® – sistēmas iedarbības funkcīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, rudzu, tritikāles sējumos.

**H302** Kaitīgs, ja norij • **H312** Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu • **H318** Izraisa nopietnus acu bojājumus • **H332** Kaitīgs, ieelpojot • **H335** Var izraisīt elpceļu kairinājumu • **H410** Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • **EUH066** Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu • **EUH208** Satur fenpropidīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • **P261** Izvairīties ieelpot gāzi/izgarojumus/smizninājumu • **P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus • **P301 + P312** NORIŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slihta pašsajūta • **P304 + P340** IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot • **P305 + P351 + P338** SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot • **P501** Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. **Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis –112.**

**UZGLABĀŠANA** - Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešu saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.



8 718077 003542 >

## Lietuva

LEANDER® – piperidīnu klasēs morfolīnu grupēs sistēmīns funkcīdas, skirtas žiemīniņu ir vasariņu kviečiu bei žiemīniņu ir vasariņu miežu, žiemīniņu ir vasariņu kvietruģiu apsaaui nuo grybinių ligų.

Kenksmingas prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus • Smarkiai pažeidžia akis • Gali dirginti kvėpavimo takus • Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus • Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą • Sudėtyje yra fenpropidino. Gali sukelti alerginę reakciją • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijas nurodymus • Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio • Mūvēti apsaaui gines pirštines, dėvėti apsaaui ginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaaui gios priemonės • PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis • Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją • Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją • Šurinkti ištekėjusių medžiagų • Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus • Neužteršti vandens augalų apsaaui gios produktų ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinio/vengti taršos per drenąž iš sodybų ar nuo kelių) • Siekiant apsaaui gti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaaui gios zoną iki paviršinio vandens telkinio ir 1 metro iki melioracijos griovio. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinio yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaaui gios zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78**

**PIRŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

**SANDĒLIAVIMAS** - Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio ir drėgmės nuo 0°C iki +35°C temperatūroje. Produktą laikykite originalioje pakuotėje. Pakuotę laikykite uždarytą, kai produktas nenaudojamas.

## Eesti

LEANDER® - morfoliinide rühma kuulvaks süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviudral, tali- ja suvitritikaleel, rukkil ja kaeral. Toodeet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

**NB!** Sisaldab fenpropidīni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. **Leander® ei tohi kasutada lähemal kui 10 m veekogudest!**

**H302** Allaneelamisel kahjulik • **H312** Nahale sattumisel kahjulik • **H318** Põhjustab raskeid silmakahjustusi • **H332** Sissehingamisel kahjulik • **H335** Võib põhjustada hingamisteede ärritust • **H410** Väga mürgine veegorganismidele, pikaajaline toime • **EUH066** Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist • **EUH208** Sisaldab fenpropidīni, 2-ethylhexyl lactate and Rosin gum. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni • **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamiseks vältimiseks järgida kasutusjuhendit • **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas • **P261** Vältida tolm/ suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist • **P270** Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada • **P280** Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/ kaitsemaski • **P302+P352** NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga • **P304+P340** SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata • **P305+P351 +P338** SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord • **P310** Võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga • **P391** Mahavoolanud toode kokku koguda • **P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vedele sattumist (Seadme pinnavee lähedal mitte puhastada/ Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide) • **SPe3** Veegorganismide kaitsmiseks peab pinnaveekogude äärde jätma puitsimata puhvervööndi 10 m.

**SÄILITAMINE** - Hoida kaitstuna otsese päikesevalguse, kuumuse ja niiskuse eest temperatuuril 0°C to +35°C. Hoida toodeet originaalpakendis. Kui toodeet ei kasutata, hoida pakend suletuna.

# LEANDER®



LATVIA




LITHUANIA



ESTONIA

30 x 20 L



ANELEABAL5LT/03/X  
97101588M/201711

UAB

“ADAMA Northern Europe”